




CLASIS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



SUNBLOCK®

THE
SHADE
SPECIA
LISTS



Απλή ή
ενισχυμένη
κολώνα ιστού



Βολάν
με δυνατότητα
εκτύπωσης
λογοτύπου

CLASSIC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ομπρέλα CLASSIC της SUNBLOCK είναι μια κλασική, ενισχυμένη ομπρέλα βαρέος τύπου. Η επιτυχία αυτής της κατασκευής είναι η απλότητα συνδυασμένη με την ανθεκτικότητα.

Ο μηχανισμός με τα ράουλα και το σχοινί της SUNBLOCK είναι ειδικά μελετημένος για να προσφέρει άνετο χειρισμό με μια μικρή ώθηση του χεριού.

Σχεδιασμένη για επιφάνειες έως 4 μέτρα ανά πλευρά με 8 ακτίνες, μοναδικά καλούπια SUNBLOCK σε προφίλ αλουμινίου, πλαστικούς συνδέσμους και ειδικά προφίλ φωτισμού, προσφέρει αντοχή και υψηλή αισθητική. Η στιβαρή της κατασκευή παρέχει αντοχή σε ανέμους έως και 7 μποφόρ.

Προσαρμόζεται πλήρως στις επιθυμητές διαστάσεις και χρώματα σκελετού, διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών υφασμάτων σκίασης διεθνών οίκων και συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ, ώστε να εναρμονίζεται αποτελεσματικά με το σχεδιαστικό ύφος και τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

Ιδανική επιλογή για εφαρμογές διαφήμισης σε παραλίες, χώρους εστίασης, καφέ αλλά και για ιδιωτική χρήση σε κήπους και βεράντες. Ευέλικτη και εύχρηστη, καθώς μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα χάρη στο μικρό της μέγεθος και βάρος.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Κολώνα Ιστού:	Ø48 or Ø58 x 3,0 με ειδικά νεύρα
Ακτίνα:	30 x 15 x 1,7 με ειδικά νεύρα
Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας:	45 x 20 x 3




Προστασία από την UV ακτινοβολία και τη ζέστη.
Επιλογή διαστάσεων, χρωμάτων και υφασμάτων.
Ανθεκτική κατασκευή.

Τηλεσκοπική	○
Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας	●
Αεραγωγός	●
Δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού	●
Δυνατότητα τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων	○
Δυνατότητα σύνδεσης με άλλη ομπρέλα	●
Κόντρες	2 σειρές από κόντρες ○ 1 σειρά από κόντρες ●
Χειρισμός	Με σχοινί ● Με κλείστρο ○ Μανιβέλα ○ Μοτέρ ○

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



cm	200	250	300	350	400
200	8R 8S	8L	8L	8L	
250	8L	8R 8S	8L	8L	
300	8L	8L	8R 8S	8L	8L
350	8L	8L	8L	8R 8S	8L
400			8L	8L	8R 8S



Ενδεικτικές διαστάσεις

Size (cm)	H1	H2	H3	H4
200x200	260	220	195	100
250x250	270	220	195	90
300x300	280	220	195	70
350x350	300	220	195	70
400x400	320	220	195	40
200x300	260	220	195	75
250x350	290	220	195	70
300x400	320	220	195	65
350x400	320	220	195	50

Οι διαστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.


ΧΡΩΜΑΤΑ

Light Grey	Window Grey	Anthracite Grey	Black Grey	Jet Black	Jet Black
GRAIN	GRAIN	GRAIN	GRAIN	MAT	GRAIN
RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 9005
White	Oyster White	Gris Sable	Corten	Custom RAL	
GLOSSY	GRAIN	GRAIN	GRAIN		
RAL 9016	RAL 1013				

CLASSIC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ



	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΕΙΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ & ΛΕΚΕΔΕΣ	ΕΞΤΡΑ
FABRIC GROUP A	Dickson	Cleon	5	100% pol.	340gr/m ²	850mm	Double Acrylic coating
	Das	Smart	1-ecru	100% pol.	390gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP B	Dickson	EVO	8	100% pol.	400gr/m ²	850mm	Double Acrylic coating
	Dickson	Orchestra	193	100% Solution dyed Acrylic	300gr/m ²	350mm	Special coating
	Docril	Acrylic	73	100% Solution dyed Acrylic	295gr/m ²	350mm	Teflon Finish
	Das	Daily	17	100% pol.	450gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP C	Docril	Marine Collection N	16	100% Solution dyed Acrylic	330gr/m ²	1050mm	Water proof coating
	Das	Block Out	5	100% pol.	400gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP D	Dickson	Orchestra MAX	30	100% Solution dyed Acrylic	320gr/m ²	1000mm	Water proof coating and UV-resistant
	Dickson	Sunworker	20	50/50 high tenacity polyester/PVC	300gr/m ²	-	Double-sided PVC coating - Lowick system (100% solution-dyed yarn)

ΑΞΕΣΟΥΡΑ



BF60

Μεταλλική Βάση
190x190x400mm



BF60S

Μεταλλική Βάση
190x190x400mm



BC60

Τσιμεντένια Βάση
600x600x520mm
55Kg




BC70

Τσιμεντένια Βάση
700x700x520mm
70Kg



BMC70

Βάση κυβόλιθων
700x700x530mm
110Kg



CW100

Ρόδες για BMC70



Κάλυμμα Ομπρέλας

με φερμουάρ και προφίλ αλουμινίου



Υφασμάτινη Υδρορροή

με Velcro ή προφίλ αλουμινίου





Θρασυβούλου, Τ.Θ. 50078
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος
T 210 5577 981
210 4611 362
info@sunblock.gr

Thrasivoulou P.O.Box 50078
19300, Aspropyrgos, Greece
T (+30) 210 5577 981
(+30) 210 4611 362
info@sunblock.gr

www.sunblock.gr

