




NEE
E
E
D
QX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



SUNBLOCK®

THE
SHADE
SPECIA
LISTS



QUEEN XL

Η QUEEN XL της SUNBLOCK είναι μια υπερβαρέος τύπου τηλεσκοπική ομπρέλα Γίγας άριστης ποιότητας κατασκευής με μέγιστη κάλυψη, αντοχή και λειτουργικότητα.

Ο μηχανισμός με τα ράουλα και το σχοινί της SUNBLOCK είναι ειδικά μελετημένος για να προσφέρει άνετο χειρισμό με μια μικρή ώθηση του χεριού.

Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα προφίλ της SUNBLOCK, με δυνατότητα εσωτερικής "κρυφής" καλωδίωσης για την προσαρμογή φωτισμού και θερμαντικών σωμάτων χωρίς καμία ενόχληση στη λειτουργία ανοιγοκλεισίματος της ομπρέλας. Με τον τρόπο αυτό, η SUNBLOCK δημιουργεί μια ασφαλή και ολοκληρωμένη λύση κάλυψης εξωτερικών επαγγελματικών χώρων εστιατορίων και καφέ, με λειτουργική και αισθητική αρτιότητα.

Με στιβαρή κατασκευή, μοναδικά καλούπια SUNBLOCK σε προφίλ αλουμινίου, πλαστικούς συνδέσμους και ειδικά προφίλ φωτισμού, η QUEEN XL Γίγας παρέχει αντοχή σε ανέμους έως και 7 μποφόρ ενώ καλύπτει επιφάνειες έως 7 μέτρα ανά πλευρά με 12 ακτίνες. Μπορεί να καλύψει πολύ μεγάλες εξωτερικές επιφάνειες, χωρίς να επιβαρύνει με περιττές κολώνες τον χώρο και να συνδυαστεί με άλλα προϊόντα και αξεσουάρ, όπως διαχωριστικά τζάμια και υφασμάτινες υδρορροές, ώστε να προσφέρει ολοκληρωτική κάλυψη και προστασία από τις καιρικές συνθήκες με ασφάλεια, λειτουργικότητα και αισθητική.

Προσαρμόζεται πλήρως στις επιθυμητές διαστάσεις και χρώματα σκελετού, διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών υφασμάτων σκίασης διεθνών οίκων και συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ, ώστε να εναρμονίζεται αποτελεσματικά με το σχεδιαστικό ύφος και τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κολώνα Ιστού:	Ø 130 x 5,5 με ειδικά νεύρα
Τηλεσκοπική Κολώνα Ιστού:	Ø 58 x 3,0 με ειδικά νεύρα
Ακτίνα:	40 x 20 x 2 με ειδικά νεύρα
Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας:	55 x 25 x 3
1η σειρά Κόντρα:	40 x 20 x 2 με ειδικά νεύρα
2η σειρά Κόντρα:	40 x 20 x 2 με ειδικά νεύρα




Προστασία από την UV ακτινοβολία και τη ζέστη.
Επιλογή διαστάσεων, χρωμάτων και υφασμάτων.
Ανθεκτική κατασκευή.

Τηλεσκοπική	●
Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας	●
Αεραγωγός	●
Δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού	●
Δυνατότητα τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων	●
Δυνατότητα σύνδεσης με άλλη ομπρέλα	●
Κόντρες	2 σειρές από κόντρες ● 1 σειρά από κόντρες ○
Χειρισμός	Με σχοινί ● Με κλείστρο ○ Μανιβέλα ○ Μοτέρ ○

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



cm	500	550	600	650	700	800
500	12R S	12L	12L	12L	12L	
550	12L	12R S	12L	12L	12L	
600	12L	12L	12R S	12L	12L	
650	12L	12L	12L	12R		
700	12L	12L	12L		12R	
800						12R



Ενδεικτικές διαστάσεις


Size (cm)	H1	H2	H3	H4	H5
500X500	480	360	270	270	170
550X550	520	370	270	270	130
600X600	530	400	280	280	95
500X600	490	400	280	280	95
500X700	525	410	280	280	90
600X700	550	410	280	280	70
Ø600	480	380	260	260	170

Οι διαστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Light Grey	Window Grey	Anthracite Grey	Black Grey	Jet Black	Jet Black
GRAIN	GRAIN	GRAIN	GRAIN	MAT	GRAIN
RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 9005
White	Oyster White	Gris Sable	Corten	Custom RAL	
GLOSSY	GRAIN	GRAIN	GRAIN		
RAL 9016	RAL 1013				

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ



	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΕΙΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ & ΛΕΚΕΔΕΣ	ΕΞΤΡΑ
FABRIC GROUP A	Dickson	Cleon	5	100% pol.	340gr/m ²	850mm	Double Acrylic coating
	Das	Smart	1-ecru	100% pol.	390gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP B	Dickson	EVO	8	100% pol.	400gr/m ²	850mm	Double Acrylic coating
	Dickson	Orchestra	193	100% Solution dyed Acrylic	300gr/m ²	350mm	Special coating
	Docril	Acrylic	73	100% Solution dyed Acrylic	295gr/m ²	350mm	Teflon Finish
	Das	Daily	17	100% pol.	450gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP C	Docril	Marine Collection N	16	100% Solution dyed Acrylic	330gr/m ²	1050mm	Water proof coating
	Das	Block Out	5	100% pol.	400gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP D	Dickson	Orchestra MAX	30	100% Solution dyed Acrylic	320gr/m ²	1000mm	Water proof coating and UV-resistant
	Dickson	Sunworker	20	50/50 high tenacity polyester/PVC	300gr/m ²	-	Double-sided PVC coating - Lowick system (100% solution-dyed yarn)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



BF130M

Μεταλλική Βάση με μεντεσέ 370x300x450mm



GK130

Βάση εδάφους 370x300x500mm



GS130

Αγκύριο Πάκτωσης 370x300x500mm



PL130

Κάλυμμα για GK130 370x300x5mm



Κάλυμμα Ομπρέλας

με φερμουάρ και προφίλ αλουμινίου



Υφασμάτινη Υδρορορή

με Velcro ή προφίλ αλουμινίου



ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ειδικά σχεδιασμένα προφίλ αλουμινίου για “κρυφή” καλωδίωση και εγκατάσταση φωτισμού LED.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ταινία LED θερμού φωτισμού 3000K, IP65, 24V, 1000L/m

Ασύρματος τηλεχειρισμός με ρύθμιση φωτισμού (dimmer)

Κουτί διακλάδωσης για φωτισμό ή/και θέρμανση

Αόρατη καλωδίωση ενσωματωμένη στον σκελετό

Εγκατάσταση φωτισμού σε 4, 8, 10 ακτίνες

Minimal σχεδιασμός

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Μοναδικός σχεδιασμός μηχανισμού με ειδικά προφίλ αλουμινίου για στήριξη θερμαντικών σωμάτων χωρίς να εμποδίζεται το άνοιγμα/κλείσιμο της ομπρέλας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κουτί διακλάδωσης

Αόρατη καλωδίωση ενσωματωμένη στον σκελετό

Ασύρματος τηλεχειρισμός με ροοστάτη



Veito Blade S Infrared Heater

2.5KW, IP55, 900x130x90mm

Veito Blade Mini S Infrared Heater

1.5KW, IP55, 700x130x90mm



Classic Remote Control set

4 κανάλια, ρύθμιση φωτισμού



Somfy Remote Control set

Variation IO
4 κανάλια, ρύθμιση φωτισμού



Somfy Remote Control set

Variation IO
1 κανάλι, ρύθμιση φωτισμού



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

QUEEN XL



Θρασυβούλου, Τ.Θ. 50078
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος
T 210 5577 981
210 4611 362
info@sunblock.gr

Thrasivoulou P.O.Box 50078
19300, Aspropyrgos, Greece
T (+30) 210 5577 981
(+30) 210 4611 362
info@sunblock.gr

www.sunblock.gr

