




Z
E
E
D
Q

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



SUNBLOCK®

THE
SHADE
SPECIA
LISTS



QUEEN

Η ομπρέλα QUEEN της SUNBLOCK είναι μια υπερβαρέος τύπου τηλεσκοπική ομπρέλα, άριστης ποιότητας κατασκευής, με ιδιαίτερο σχεδιασμό και πρωτοποριακή λειτουργία. Το άνοιγμά της επιτυγχάνεται με μία μικρή ώθηση στη χειρολαβή, χάρη στον ημιαυτόματο μηχανισμό (κλείστρο) ειδικού σχεδιασμού της SUNBLOCK.

Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα προφίλ της SUNBLOCK, με δυνατότητα εσωτερικής "κρυφής" καλωδίωσης για την προσαρμογή φωτισμού και θερμαντικών σωμάτων χωρίς καμία ενόχληση στη λειτουργία ανοιγοκλεισίματος της ομπρέλας. Με τον τρόπο αυτό, η SUNBLOCK δημιουργεί μια ασφαλή και ολοκληρωμένη λύση κάλυψης εξωτερικών επαγγελματικών χώρων εστιατορίων και καφέ, με λειτουργική και αισθητική αρτιότητα.

Η συμπαγής και ποιοτική κατασκευή της QUEEN, με μοναδικά καλούπια SUNBLOCK σε προφίλ αλουμινίου και πλαστικούς συνδέσμους και προφίλ φωτισμού, την καθιστά ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με αντοχή στο χρόνο και σε ανέμους έως 7 μποφόρ.

Η επιλογή της QUEEN ενδείκνυται για εφαρμογές σε μεγάλους εξωτερικούς χώρους, καθώς καλύπτει επιφάνειες έως 5 μέτρα ανά πλευρά με 8 ακτίνες ή έως 7 μέτρα ανά πλευρά με 10 ακτίνες, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό κολώνων στον εκμεταλλεύσιμο χώρο.

Προσαρμόζεται πλήρως στις επιθυμητές διαστάσεις και χρώματα σκελετού, διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών υφασμάτων σκίασης διεθνών οίκων και συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ, ώστε να εναρμονίζεται αποτελεσματικά με το σχεδιαστικό ύφος και τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κολώνα Ιστού:	Ø 98 x 4,5 με ειδικά νεύρα
Τηλεσκοπική Κολώνα Ιστού:	Ø 58 x 4,5 με ειδικά νεύρα
Ακτίνα:	40 x 20 x 2 με ειδικά νεύρα
Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας:	55 x 25 x 3
1η σειρά Κόντρα:	40 x 20 x 2 με ειδικά νεύρα
2η σειρά Κόντρα:	40 x 20 x 2 με ειδικά νεύρα




Προστασία από την UV ακτινοβολία και τη ζέστη.
Επιλογή διαστάσεων, χρωμάτων και υφασμάτων.
Ανθεκτική κατασκευή.

Τηλεσκοπική	●
Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας	●
Αεραγωγός	●
Δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού	●
Δυνατότητα τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων	●
Δυνατότητα σύνδεσης με άλλη ομπρέλα	●
Κόντρες	2 σειρές από κόντρες ●
	1 σειρά από κόντρες ○
Χειρισμός	Με σχοινί ○
	Με κλείστρο ●
	Μανιβέλα ○
	Μοτέρ ○

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



cm	300	350	400	450	500	550	600	650	700
300	8R 8S	8L	8L	8L	8L	10L	10L		
350	8L	8R 8S	8L	8L	8L	10L	10L		
400	8L	8L	8R 8S	8L	8L	10L	10L	10L	10L
450	8L	8L	8L	8R 8S	8L	10L	10L	10L	10L
500	8L	8L	8L	8L	8R 8S	10L	10L	10L	10L
550	10L	10L	10L	10L	10L	8R			
600	10L	10L	10L	10L	10L		8R		
650			10L	10L	10L			8R	
700			10L	10L	10L				8R



Ενδεικτικές διαστάσεις


Size (cm)	H1	H2	H3	H4	H5
300x300	385	330	270	240	170
350x350	385	340	270	240	135
400x400	425	340	270	240	140
450x450	460	350	270	240	141
500x500	480	360	270	240	130
300x400	415	340	270	240	145
350x450	445	350	270	240	155
400x500	470	360	270	240	148
450x550	480	370	270	240	120
500x600	520	380	270	240	130

Οι διαστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Light Grey	Window Grey	Anthracite Grey	Black Grey	Jet Black	Jet Black
GRAIN	GRAIN	GRAIN	GRAIN	MAT	GRAIN
RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 9005
White	Oyster White	Gris Sable	Corten	Custom RAL	
GLOSSY	GRAIN	GRAIN	GRAIN		
RAL 9016	RAL 1013				

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ



	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΣΕΙΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ & ΛΕΚΕΔΕΣ	ΕΞΤΡΑ
FABRIC GROUP A	Dickson	Cleon	5	100% pol.	340gr/m ²	850mm	Double Acrylic coating
	Das	Smart	1-ecru	100% pol.	390gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP B	Dickson	EVO	8	100% pol.	400gr/m ²	850mm	Double Acrylic coating
	Dickson	Orchestra	193	100% Solution dyed Acrylic	300gr/m ²	350mm	Special coating
	Docril	Acrylic	73	100% Solution dyed Acrylic	295gr/m ²	350mm	Teflon Finish
	Das	Daily	17	100% pol.	450gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP C	Docril	Marine Collection N	16	100% Solution dyed Acrylic	330gr/m ²	1050mm	Water proof coating
	Das	Block Out	5	100% pol.	400gr/m ²	1000mm	Double Acrylic coating
FABRIC GROUP D	Dickson	Orchestra MAX	30	100% Solution dyed Acrylic	320gr/m ²	1000mm	Water proof coating and UV-resistant
	Dickson	Sunworker	20	50/50 high tenacity polyester/PVC	300gr/m ²	-	Double-sided PVC coating - Lowick system (100% solution-dyed yarn)

ΑΞΕΣΟΥΡΑ



BF100

Μεταλλική Βάση
240x240x400mm




BF100M

Μεταλλική Βάση
με μεντεσέ
240x240x400mm



GK100M

Βάση εδάφους
240x240x500mm



GS100M

Αγκύριο Πάκτωσης
240x240x500mm




PL100

Κάλυμμα για
GK100M



C100

Βάση κυβόλιθων
1000x1000x550mm
225Kg



CW100

Ρόδες για C100



Κάλυμμα Ομπρέλας

με φερμουάρ και προφίλ αλουμινίου



Υφασμάτινη Υδρορροή

με Velcro ή προφίλ αλουμινίου



ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ειδικά σχεδιασμένα προφίλ αλουμινίου για "κρυφή" καλωδίωση και εγκατάσταση φωτισμού LED.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ταινία LED θερμού φωτισμού 3000K, IP65, 24V, 1000L/m

Ασύρματος τηλεχειρισμός με ρύθμιση φωτισμού (dimmer)

Κουτί διακλάδωσης για φωτισμό ή/και θέρμανση

Αόρατη καλωδίωση ενσωματωμένη στον σκελετό

Εγκατάσταση φωτισμού σε 4, 8, 10 ακτίνες

Minimal σχεδιασμός



Classic Remote Control set

4 κανάλια, ρύθμιση φωτισμού



Somfy Remote Control set

Variation IO
4 κανάλια, ρύθμιση φωτισμού



Somfy Remote Control set

Variation IO
1 κανάλι, ρύθμιση φωτισμού




Veito Blade S Infrared Heater

2.5KW, IP55, 900x130x90mm

Veito Blade Mini S Infrared Heater

1.5KW, IP55, 700x130x90mm





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράγωνοι χώροι, εμπόδια όπως κορμοί δέντρων, γωνιακά ή τριγωνικά περιγράμματα, δεν αποτελούν πια περιορισμό στην κάλυψη με ομπρέλες, καθώς η QUEEN CUSTOM της SUNBLOCK παρέχει πρωτοφανή ευκολία σχεδιασμού για τις ανάγκες χώρων ειδικών διαστάσεων, με όλα τα πλεονεκτήματα της ομπρέλας QUEEN. Η εφαρμογή γίνεται έπειτα από μελέτη και κατασκευή αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό της SUNBLOCK με σκοπό την ολοκληρωτική κάλυψη και εκμετάλλευση του χώρου, με ασφάλεια, λειτουργικότητα και αισθητική.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ





Θρασυβούλου, Τ.Θ. 50078
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος
T 210 5577 981
210 4611 362
info@sunblock.gr

Thrasivoulou P.O.Box 50078
19300, Aspropyrgos, Greece
T (+30) 210 5577 981
(+30) 210 4611 362
info@sunblock.gr

www.sunblock.gr

