




**SUNBLOCK®**

**rio**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΧΡΩΜΑΤΑ  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

THE  
SHADE  
SPECIA  
LISTS



# RIO

Η ομπρέλα RIO της SUNBLOCK είναι μια υπέρ υπερβαρέος τύπου κρεμαστή ομπρέλα άριστης ποιότητας κατασκευής, η οποία ξεχωρίζει για τη μοναδικότητα του σχεδιασμού της.

Το άνοιγμά της γίνεται με μανιβέλα, ενώ τα ειδικά σχεδιασμένα προφίλ της SUNBLOCK επιτρέπουν τη δυνατότητα εσωτερικής "κρυφής" καλωδίωσης για την προσαρμογή φωτισμού και θερμαντικών σωμάτων χωρίς καμία ενόχληση στη λειτουργία της.

Είναι σχεδιασμένη για επιφάνειες έως 4 μέτρα ανά πλευρά με 8 ακτίνες με δυνατότητα τοποθέτησης της κολώνας της σε οποιαδήποτε πλευρά και είναι ανθεκτική σε ανέμους έως 4 μποφόρ. Η συμπαγής και ποιοτική κατασκευή της RIO, με μοναδικά καλούπια SUNBLOCK σε προφίλ αλουμινίου, πλαστικούς συνδέσμους και προφίλ φωτισμού, την καθιστά ιδανική και ασφαλή λύση κάλυψης εξωτερικών επαγγελματικών ή ιδιωτικών χώρων με ελευθερία τοποθέτησης επίπλων κάτω από το κέντρο της.

Προσαρμόζεται πλήρως στις επιθυμητές διαστάσεις και χρώματα σκελετού, διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών υφασμάτων σκίασης διethνών οίκων και συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ, ώστε να εναρμονίζεται αποτελεσματικά με το σχεδιαστικό ύφος και τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Κολώνα Ιστού:              | 130 x 95 x 4 με ειδικά νεύρα |
| Ακτίνα:                    | 30 x 15 με ειδικά νεύρα      |
| Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας: | 40 x 20 x 3                  |




Προστασία από την UV ακτινοβολία και τη ζέστη.  
Επιλογή διαστάσεων, χρωμάτων και υφασμάτων.  
Ανθεκτική κατασκευή.

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Κρεμαστή                                   | ●                      |
| Επένδυση-Ενίσχυση Ακτίνας                  | ●                      |
| Αεραγωγός                                  | ●                      |
| Δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού            | ●                      |
| Δυνατότητα τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων | ●                      |
| Δυνατότητα σύνδεσης με άλλη ομπρέλα        | ●                      |
| Κόντρες                                    | 2 σειρές από κόντρες ○ |
|                                            | 1 σειρά από κόντρες ●  |
| Χειρισμός                                  | Με σχοινί ○            |
|                                            | Με κλείστρο ○          |
|                                            | Μανιβέλα ●             |
|                                            | Μοτέρ ○                |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



| cm  | 250 | 300   | 350   | 400   |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 250 | 8S  | 8L    | 8L    | 8L    |
| 300 | 8L  | 8R 8S | 8L    | 8L    |
| 350 | 8L  | 8L    | 8R 8S | 8L    |
| 400 | 8L  | 8L    | 8L    | 8R 8S |



Ενδεικτικές διαστάσεις


| Size (cm) | H1  | H2  | H3  | H4  | H5 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|
| 300x300   | 330 | 310 | 250 | 220 | 90 |
| 350x350   | 350 | 320 | 250 | 220 | 70 |
| 400x400   | 350 | 330 | 250 | 220 | 50 |
| 200x300   | 330 | 310 | 250 | 220 | 30 |
| 300x400   | 350 | 330 | 250 | 220 | 50 |

Οι διαστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

## ΧΡΩΜΑΤΑ

|            |              |                 |            |            |           |
|------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|            |              |                 |            |            |           |
| Light Grey | Window Grey  | Anthracite Grey | Black Grey | Jet Black  | Jet Black |
| GRAIN      | GRAIN        | GRAIN           | GRAIN      | MAT        | GRAIN     |
| RAL 7035   | RAL 7040     | RAL 7016        | RAL 7021   | RAL 9005   | RAL 9005  |
|            |              |                 |            |            |           |
| White      | Oyster White | Gris Sable      | Corten     | Custom RAL |           |
| GLOSSY     | GRAIN        | GRAIN           | GRAIN      |            |           |
| RAL 9016   | RAL 1013     |                 |            |            |           |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ




|                   | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΣΕΙΡΑ               | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΝΘΕΣΗ                                 | ΒΑΡΟΣ                | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ<br>ΝΕΡΟ & ΛΕΚΕΔΕΣ | ΕΞΤΡΑ                                                                    |
|-------------------|----------|---------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| FABRIC<br>GROUP A | Dickson  | Cleon               | 5       | 100% pol.                               | 340gr/m <sup>2</sup> | 850mm                          | Double Acrylic coating                                                   |
|                   | Das      | Smart               | 1-ecru  | 100% pol.                               | 390gr/m <sup>2</sup> | 1000mm                         | Double Acrylic coating                                                   |
| FABRIC<br>GROUP B | Dickson  | EVO                 | 8       | 100% pol.                               | 400gr/m <sup>2</sup> | 850mm                          | Double Acrylic coating                                                   |
|                   | Dickson  | Orchestra           | 193     | 100% Solution<br>dyed Acrylic           | 300gr/m <sup>2</sup> | 350mm                          | Special coating                                                          |
|                   | Docril   | Acrylic             | 73      | 100% Solution<br>dyed Acrylic           | 295gr/m <sup>2</sup> | 350mm                          | Teflon Finish                                                            |
|                   | Das      | Daily               | 17      | 100% pol.                               | 450gr/m <sup>2</sup> | 1000mm                         | Double Acrylic coating                                                   |
| FABRIC<br>GROUP C | Docril   | Marine Collection N | 16      | 100% Solution<br>dyed Acrylic           | 330gr/m <sup>2</sup> | 1050mm                         | Water proof coating                                                      |
|                   | Das      | Block Out           | 5       | 100% pol.                               | 400gr/m <sup>2</sup> | 1000mm                         | Double Acrylic coating                                                   |
| FABRIC<br>GROUP D | Dickson  | Orchestra MAX       | 30      | 100% Solution<br>dyed Acrylic           | 320gr/m <sup>2</sup> | 1000mm                         | Water proof coating<br>and UV-resistant                                  |
|                   | Dickson  | Sunworker           | 20      | 50/50 high<br>tenacity<br>polyester/PVC | 300gr/m <sup>2</sup> | -                              | Double-sided PVC<br>coating - Lowick system<br>(100% solution-dyed yarn) |

## ΑΞΕΣΟΥΡΑ



**BR80**

Μεταλλική Βάση  
240x240x400mm



**GS100**

Αγκύριο Πάκτωσης  
για Μεταλλική Βάση  
240x240x500mm




**BRC80**

Βάση κυβόλιθων  
1000x1000x550mm  
225Kg



**PL80**

Κάλυμμα  
για BRC80



**CW100**

Ρόδες για BRC80



**Κάλυμμα Ομπρέλας**

με φερμουάρ και προφίλ αλουμινίου



**Υφασμάτινη Υδρορροή**

με Velcro ή προφίλ αλουμινίου







Θρασυβούλου, Τ.Θ. 50078  
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος  
**T** 210 5577 981  
210 4611 362  
[info@sunblock.gr](mailto:info@sunblock.gr)

Thrasivoulou P.O.Box 50078  
19300, Aspropyrgos, Greece  
**T** (+30) 210 5577 981  
(+30) 210 4611 362  
[info@sunblock.gr](mailto:info@sunblock.gr)

[www.sunblock.gr](http://www.sunblock.gr)

